


ACCADEMIA DEL PULITO  
NANOTECHNOLOGY



TOUAREG

TOUAREG





101



500



401



600



411



601



425



604



405



200



301



308



804



305



801



900



700



002



704



705

caratteristiche tecniche - technical details	
composizione composition	100% PL
altezza width	140 cm
peso weight	320 gr/m <sup>2</sup> ± 4%
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crockmeter - ISO 105 X12	secco / dry      4/5 umido / wet      4
resistenza al pilling pilling resistance ISO 12945-2	5
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - UNI ISO 12947-2	> 100.000 cicli / rubs
norme di manutenzione cleaning	    
nota bene please note	idrorepellente - water repellent calo: ± 0,5% - shrinkage: ± 0,5% non centrifugare - do not centrifuge

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

ABiTEX consiglia di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti all'interno del sito [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu) dove sono sempre aggiornate.  
ABiTEX suggests to check out the technical sheets of all products on our website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu) which is updated on regular bases.